


KOBBECO



Prevención y Protección contra Arco Eléctrico





KHSB-8010-B000 / KHSB-8010-B100

Descripción: casco y pantalla de seguridad contra arco eléctrico con protección de mentón integrada. También disponible el modelo **clearview** (CLR) con mentón transparente.

Normas que cumple: ANSI Z89.1-2003, ASTM F2178, NFPA 70E, EN 166, EN 170 y GS-ET-29.

Marcado CE: sí.

EPI: nivel 2 (antiguo HRC2).

Tallas disponibles: talla única.

Material: Polietileno.

Características:

- La pantalla está diseñada para ser sustituida fácilmente sin herramienta.
- Lente antiempañamiento de 0,1524 cm (.06") de espesor.
- Absorbe el 99.9% rayos UV nocivos.





KHSB-8020-B000 / KHSB-8020-B100

Descripción: pantalla contra arco eléctrico con protección del mentón integrado. También disponible el modelo **clearview** (CLR) con mentón transparente.

Normas que cumple: ANSI Z87.1-2003, ASTM F2178, NFPA 70E, EN 166, EN 170 y GS-ET-29.

Compatible: cualquier casco con pantalla.

Marcado CE: sí.

EPI: nivel 2 (antiguo HRC2).

Tallas disponibles: talla única.

Material: lente con una capa de protección.

Características:

- Diseñada para ser sustituida fácilmente sin herramienta.
- Lente antiempañamiento. Proporciona un área de visión de 19 x 50,80 cm.
- Absorbe el 99.9% rayos UV nocivos.
- Incluye banda elástica de fijación.



KHWB-8030-A000

Descripción: caso rígido de ala frontal tipo dieléctrico.

Normas que cumple: EN 397, NFPA 70E y ANSI Z89.1-2003.

Marcado CE: sí.

EPI: nivel 2 (antiguo HRC2).

Tallas disponibles: talla única.

Características:

- Casco de tipo I, clase E y con suspensión de 4 puntos de trinquete.
- Ensayado a 20 kV según norma americana ANSI Z89.1.

Si desea ampliar
información, no dude en
ponerse en contacto con
nosotros.

KOBBECO

Calle San Benito 34, local
28029, Madrid
T: +34 915 759 204
F: +34 915 766 193
tension@kobbeco.com
www.kobbeco.com

