


KOBBECO



Prevención y Protección contra Arco Eléctrico



Características comunes

Descripción: el sobrecalzado es un EPI que se coloca por encima del calzado del trabajador.

Normas que cumple: EN 50321, EN 20347, ASTM F1117 y ASTM F1116.

Marcado CE: sí.

Protección: dieléctrica.

Tallas disponibles: 39-41-43-44-45-46-47-48-49-51-52.

Material: cuero vacuno. Forro interior de material textil.

Características: • Goma resistente al ozono • 100% impermeables • Suela antideslizante • Refuerzo para ascenso a postes • No presenta ningún elemento

**KHSL-1020-A000**

Descripción: sobrecalzado de tacón profundo.

Altura: 430 mm.

Hebillas: 1.

**KHSL-1020-B000**

Descripción: sobrecalzado de tacón profundo.

Altura: 305 mm.

Hebillas: 1.



KHSL-1010-B000

Descripción: sobrecalzado.

Hebillas: 2.

Características: suela con dibujo de gran relieve.



KHSL-1010-A000

Descripción: sobrecalzado.

Hebillas: no.

Características: suela con dibujo de gran relieve.



Si desea ampliar
información, no dude en
ponerse en contacto con
nosotros.

KOBBECO

Calle San Benito 34, local
28029, Madrid
T: +34 915 759 204
F: +34 915 766 193
tension@kobbeco.com
www.kobbeco.com

